



正本

No.2024HJ1597



检测报告

Test Report

委托单位：泰和新材集团股份有限公司

受检单位：泰和新材集团股份有限公司太原路厂区

检测地址：烟台经济技术开发区太原路1号

检测类别：废气、废水、噪声

烟台市清洁能源检测中心有限公司

二〇二四年十月八日

检 测 报 告 说 明

1. 本报告未加盖检测单位检测专用章、骑缝章无效。
2. 未经本单位书面同意，部分复制本报告无效。复制报告无重新加盖检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 本报告未经同意，不得用于广告宣传。
6. 委托方送样检测，仅对所送样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 对检测报告若有异议，应于发布报告之日起七日内向我中心提出，逾期不予受理。

地址：烟台市芝罘区北马路 242 号

邮编：264000

电话：0535-6612344

传真：0535-6612344

检测 报 告

一、检测项目、检测方法、使用仪器及检出限

表 1 检测项目、检测方法、检测仪器及检出限一览表

检测类别	检测项目	检测技术依据及分析方法	仪器名称及型号	检出限
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ 836-2017)	自动烟尘（烟气）测试仪（GH-60E）	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017）		3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014）		一氧化氮：3mg/m ³ 二氧化氮：3mg/m ³
	VOCs(以非甲烷总烃计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（仅限使用填充柱）（HJ 38-2017）	气相色谱仪（GC-9860 型）	0.07mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262—2022）	/	10（无量纲）
	氨	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）	紫外可见分光光度计（TU-1810）	0.25mg/m ³
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（国家环保总局（2003）第四版（增补版））	紫外可见分光光度计（TU-1810）	0.007mg/m ³
	N,N-二甲基乙酰胺	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法（HJ 801-2016）	高效液相色谱仪（HPLC）LC-20A	0.2mg/m ³
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263—2022）	综合大气采样器（KB-6120E）	7μg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262—2022）	/	10（无量纲）
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）	多功能声级计（AWA6228-6）	/
			声校准器（AWA6221A）	

二、样品信息

表 2 样品信息表

检测项目/类别	采样日期	分析日期	样品状态
有组织颗粒物	2024.09.22 2024.09.23	2024.09.24	低浓度采样头
无组织颗粒物		2024.09.24	滤膜
有组织臭气浓度		2024.09.24	臭气采样袋
无组织臭气浓度		2024.09.23	真空瓶
VOCs（以非甲烷总烃计）		2024.09.23 2024.09.24	特氟龙采样袋
N,N-二甲基乙酰胺		2024.09.25-2024.09.30	吸收液
氨		2024.09.26	吸收液
硫化氢		2024.09.23	吸收液

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 3 P15 排气筒（DA032）废气检测结果

检测点位		P15 排气筒（DA032）	排气筒高度（m）	29
设备型号		YQL-6000Q	主要燃料	天然气
设备名称		锅炉		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		10050		
烟温（℃）		69.8		
流速（m/s）		5.0		
含氧量（%）		5.5		
含湿量（%）		3.4		
颗粒物	样品编号	YF240918050101	YF240918050102	YF240918050103
	实测浓度 mg/m³	2.1	2.4	1.5
	平均浓度 mg/m³	2.0		
	折算浓度 mg/m³	2.3		
	排放速率 kg/h	2.01×10 ⁻²		
二氧化硫	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND
	平均浓度 mg/m³	ND		
	折算浓度 mg/m³	ND		
	排放速率 kg/h	/		
氮氧化物	实测浓度 mg/m³	31	32	38
	平均浓度 mg/m³	34		
	折算浓度 mg/m³	38		
	排放速率 kg/h	0.342		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 4 P13 排气筒（DA026）废气检测结果

检测点位		P13 排气筒（DA026）	排气筒高度（m）	27
设备名称		浆料混合机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		31156		
烟温（℃）		32.5		
流速（m/s）		6.4		
含湿量（%）		3.3		
颗粒物	样品编号	YF240918050201	YF240918050202	YF240918050203
	实测浓度 mg/m³	1.4	2.3	1.8
	平均浓度 mg/m³	1.8		
	排放速率 kg/h	5.61×10 ⁻²		
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	YF240918050205	YF240918050206	YF240918050207
	实测浓度 mg/m³	0.48	0.84	0.73
	平均浓度 mg/m³	0.68		
	排放速率 kg/h	2.12×10 ⁻²		
标干废气流量（m³/h）		31156		
烟温（℃）		32.5		
流速（m/s）		6.4		
含湿量（%）		3.3		
N,N-二甲基乙酰胺*	样品编号	YF240918050208		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 5 P1 排气筒（DA007）废气检测结果

检测点位		P1 排气筒（DA007）	排气筒高度（m）	26.5
设备名称		调配罐		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		18286		
烟温（℃）		28.9		
流速（m/s）		5.0		
含湿量（%）		2.8		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050301		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

表 6 P14 排气筒（DA019）废气检测结果

检测点位		P14 排气筒（DA019）	排气筒高度（m）	29
设备名称		纺丝甬道		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		42544		
烟温（℃）		36.1		
流速（m/s）		4.3		
含湿量（%）		3.1		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050401		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 7 P35 排气筒（DA033）废气检测结果

检测点位		P35 排气筒（DA033）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		11364		
烟温（℃）		34.8		
流速（m/s）		7.2		
含湿量（%）		3.1		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050501		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		11499		
烟温（℃）		34.8		
流速（m/s）		7.3		
含湿量（%）		3.1		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918050502	YF240918050503	YF240918050504
	实测浓度 mg/m³	1.85	2.82	2.77
	平均浓度 mg/m³	2.48		
	排放速率 kg/h	2.85×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 8 P20 排气筒（DA008）废气检测结果

检测点位		P20 排气筒（DA008）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		27282		
烟温（℃）		36.1		
流速（m/s）		5.6		
含湿量（%）		3.2		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050601		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		27282		
烟温（℃）		36.1		
流速（m/s）		5.7		
含湿量（%）		3.2		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918050602	YF240918050603	YF240918050604
	实测浓度 mg/m³	0.49	1.37	0.56
	平均浓度 mg/m³	0.81		
	排放速率 kg/h	2.21×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 9 P36 排气筒（DA037）废气检测结果

检测点位		P36 排气筒（DA037）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		10551		
烟温（℃）		34.1		
流速（m/s）		6.6		
含湿量（%）		3.1		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050701		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		10552		
烟温（℃）		34.1		
流速（m/s）		6.7		
含湿量（%）		3.1		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918050702	YF240918050703	YF240918050704
	实测浓度 mg/m³	1.52	0.88	1.10
	平均浓度 mg/m³	1.17		
	排放速率 kg/h	1.23×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 10 P34 排气筒（DA038）废气检测结果

检测点位		P34 排气筒（DA038）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		9070		
烟温（℃）		36.0		
流速（m/s）		5.7		
含湿量（%）		3.2		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050801		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		9070		
烟温（℃）		36.0		
流速（m/s）		5.8		
含湿量（%）		3.2		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918050802	YF240918050803	YF240918050804
	实测浓度 mg/m³	0.88	0.85	0.81
	平均浓度 mg/m³	0.85		
	排放速率 kg/h	7.71×10 ⁻³		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 11 P19 排气筒（DA024）废气检测结果

检测点位		P19 排气筒（DA024）	排气筒高度（m）	26
设备名称		干燥机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		22199		
烟温（℃）		34.9		
流速（m/s）		4.5		
含湿量（%）		3.3		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918050901		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		22199		
烟温（℃）		34.9		
流速（m/s）		4.6		
含湿量（%）		3.3		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918050902	YF240918050903	YF240918050904
	实测浓度 mg/m³	1.15	0.97	0.73
	平均浓度 mg/m³	0.95		
	排放速率 kg/h	2.11×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 12 P10 排气筒（DA020）废气检测结果

检测点位		P10 排气筒（DA020）	排气筒高度（m）	16
设备名称		水洗机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		21779		
烟温（℃）		32.7		
流速（m/s）		4.5		
含湿量（%）		3.7		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918051001		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		21779		
烟温（℃）		32.7		
流速（m/s）		4.5		
含湿量（%）		3.7		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918051002	YF240918051003	YF240918051004
	实测浓度 mg/m³	3.51	2.85	2.41
	平均浓度 mg/m³	2.92		
	排放速率 kg/h	6.36×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 13 P28 排气筒（DA025）废气检测结果

检测点位		P28 排气筒（DA025）	排气筒高度（m）		26
设备名称		水洗机			
检测项目		检测结果			
标干废气流量（m³/h）		27394			
烟温（℃）		25.9			
流速（m/s）		5.5			
含湿量（%）		3.3			
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918051501			
	排放浓度(mg/m³)	ND			
	排放速率(kg/h)	/			
标干废气流量（m³/h）		27395			
烟温（℃）		25.9			
流速（m/s）		5.5			
含湿量（%）		3.3			
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918051502	YF240918051503	YF240918051504	
	实测浓度 mg/m³	3.07	3.03	2.84	
	平均浓度 mg/m³	2.98			
	排放速率 kg/h	8.16×10 ⁻²			
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。			
结论		不予判定			

（本页以下空白）

表 14 P12 排气筒（DA021）废气检测结果

检测点位		P12 排气筒（DA021）	排气筒高度（m）	15
设备名称		危废暂存间		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		10914		
烟温（℃）		22.1		
流速（m/s）		5.8		
含湿量（%）		2.2		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918051601		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		10915		
烟温（℃）		22.1		
流速（m/s）		5.9		
含湿量（%）		2.2		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918051602	YF240918051603	YF240918051604
	实测浓度 mg/m³	4.55	4.54	4.45
	平均浓度 mg/m³	4.51		
	排放速率 kg/h	4.92×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 15 P27 排气筒（DA022）废气检测结果

检测点位		P27 排气筒（DA022）	排气筒高度（m）	26
设备名称		原料间苯二甲酰氯储罐		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		25727		
烟温（℃）		21.9		
流速（m/s）		5.1		
含湿量（%）		2.1		
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	YF240918051702	YF240918051703	YF240918051704
	实测浓度 mg/m³	2.26	1.87	1.96
	平均浓度 mg/m³	2.03		
	排放速率 kg/h	5.22×10 ⁻²		
备注		/		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 16 P8 排气筒（DA014）废气检测结果

检测点位		P8 排气筒（DA014）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高效水洗机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		25764		
烟温（℃）		24.9		
流速（m/s）		5.2		
含湿量（%）		3.6		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918051801		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		25765		
烟温（℃）		24.9		
流速（m/s）		5.2		
含湿量（%）		3.6		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918051802	YF240918051803	YF240918051804
	实测浓度 mg/m³	6.43	5.79	5.87
	平均浓度 mg/m³	6.03		
	排放速率 kg/h	0.155		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 17 P25 排气筒（DA012）废气检测结果

检测点位		P25 排气筒（DA012）	排气筒高度（m）	26
设备名称		过滤机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		26428		
烟温（℃）		25.6		
流速（m/s）		5.3		
含湿量（%）		3.2		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918051901		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		26428		
烟温（℃）		25.6		
流速（m/s）		5.3		
含湿量（%）		3.2		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918051902	YF240918051903	YF240918051904
	实测浓度 mg/m³	3.72	3.25	3.19
	平均浓度 mg/m³	3.39		
	排放速率 kg/h	8.96×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 18 P24 排气筒（DA010）废气检测结果

检测点位		P24 排气筒（DA010）	排气筒高度（m）	26
设备名称		过滤机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		26189		
烟温（℃）		25.7		
流速（m/s）		5.3		
含湿量（%）		3.1		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918052001		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		26189		
烟温（℃）		25.7		
流速（m/s）		5.3		
含湿量（%）		3.1		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918052002	YF240918052003	YF240918052004
	实测浓度 mg/m³	4.40	3.88	4.14
	平均浓度 mg/m³	4.14		
	排放速率 kg/h	0.108		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 19 P33 排气筒（DA039）废气检测结果

检测点位		P33 排气筒（DA039）	排气筒高度（m）		26
设备名称		浸泡装置			
检测项目		检测结果			
标干废气流量（m³/h）		9202			
烟温（℃）		22.8			
流速（m/s）		5.6			
含湿量（%）		2.0			
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918052101			
	排放浓度(mg/m³)	ND			
	排放速率(kg/h)	/			
标干废气流量（m³/h）		9203			
烟温（℃）		22.8			
流速（m/s）		5.6			
含湿量（%）		2.0			
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918052102	YF240918052103	YF240918052104	
	实测浓度 mg/m³	3.05	3.32	3.10	
	平均浓度 mg/m³	3.16			
	排放速率 kg/h	2.91×10 ⁻²			
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。			
结论		不予判定			

（本页以下空白）

表 20 P9 排气筒（DA016）废气检测结果

检测点位		P9 排气筒（DA016）	排气筒高度（m）	26
设备名称		浸泡装置		
检测项目		检测结果		
标干废气流量（m³/h）		22949		
烟温（℃）		25.8		
流速（m/s）		4.6		
含湿量（%）		3.1		
N,N-二甲基 乙酰胺*	样品编号	YF240918052201		
	排放浓度(mg/m³)	ND		
	排放速率(kg/h)	/		
标干废气流量（m³/h）		22949		
烟温（℃）		25.8		
流速（m/s）		4.6		
含湿量（%）		3.1		
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编号	YF240918052202	YF240918052203	YF240918052204
	实测浓度 mg/m³	0.81	0.91	0.89
	平均浓度 mg/m³	0.87		
	排放速率 kg/h	2.00×10 ⁻²		
备注		1、“ND”表示未检出；2、“/”表示该项目未检出，故排放速率无需计算；3、“*”表示该项目不在检测资质范围内，故分包给青岛菲优特检测有限公司（证书编号：231520348102）。		
结论		不予判定		

（本页以下空白）

表 21 P7 排气筒 (DA006) 废气检测结果

检测点位		P7 排气筒（DA006）	排气筒高度（m）	26
设备名称		高效水洗机		
检测项目		检测结果		
标干废气流量(m³/h)		8645		
烟温（℃）		23.8		
流速（m/s）		5.3		
含湿量（%）		2.9		
硫化氢	样品编号	YF240918052301	YF240918052302	YF240918052303
	实测浓度 mg/m³	0.056	0.055	0.069
	平均浓度 mg/m³	0.060		
	排放速率 kg/h	5.19×10 ⁻⁴		
氨	样品编号	YF240918052304	YF240918052305	YF240918052306
	实测浓度 mg/m³	1.59	1.95	1.56
	平均浓度 mg/m³	1.70		
	排放速率 kg/h	1.47×10 ⁻²		
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	YF240918052308	YF240918052309	YF240918052310
	实测浓度 mg/m³	5.37	4.21	3.69
	平均浓度 mg/m³	4.42		
	排放速率 kg/h	3.82×10 ⁻²		
臭气浓度	样品编号	YF240918052307		
	排放浓度无量纲	478		
备注		/		
结论		不予判定		

(本页以下空白)

2、无组织废气检测结果

表 22 无组织废气气象参数

检测日期	检测时间	温度（℃）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	大气压（kPa）
2024.09.22	12:00	28.9	37.3	北	1.4	102.1

表 23 无组织废气检测结果

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	
上风向北厂界（11#）	WF240918051101	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	182
	WF240918051102	臭气浓度	排放浓度 无量纲	ND
下风向东南厂界（12#）	WF240918051201	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	246
	WF240918051202	臭气浓度	排放浓度 无量纲	11
下风向南厂界（13#）	WF240918051301	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	282
	WF240918051302	臭气浓度	排放浓度 无量纲	15
下风向西南厂界（14#）	WF240918051401	颗粒物	排放浓度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	233
	WF240918051402	臭气浓度	排放浓度 无量纲	11
备注	“ND”表示未检出			
结论	不予判定			


3、噪声检测结果

表 24 噪声检测结果

项目	检测时间	检测点	检测结果（Leq）	
厂界噪声	2024.09.23	西厂界（24#）	昼间，dB(A)	54
			夜间，dB(A)	44
		北厂界（25#）	昼间，dB(A)	52
			夜间，dB(A)	42
		东厂界（26#）	昼间，dB(A)	51
			夜间，dB(A)	42
		南厂界（27#）	昼间，dB(A)	50
			夜间，dB(A)	40
备注	/			
结论	不予判定			

5、附图

No.2024HJ1597



报告结束

编制: 姜心妮

审核: 王

批准: [Signature]

签发日期: 2024.12.8

烟台市清洁能源检测中心有限公司
(检测报告专用章)

